



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие

ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-02-14-741/12.08.2014 г. на главния секретар на Министерство на регионалното развитие (МРР) за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **„Предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082“ в района на свлачище „Трифон Зарезан“, гр. Варна“**

На 12.08.2014 г. в 11.00 часа, на основание чл. 68, ал. 1 от ЗОП, в изпълнение на Заповед № РД-02-14-741/12.08.2014 г. на главния секретар на МРР, се събра комисия в състав:

Председател:

Красимира Карчева - директор, дирекция „Обществени поръчки“, правоспособен юрист;

Членове:

инж. Боряна Борисова – държавен експерт, дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“;

инж. Виолина Василева – държавен експерт, дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“;

със задача да разгледа, оцени и класира подадените офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082“ в района на свлачище „Трифон Зарезан“, гр. Варна“.

Публичното отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата се състоя на 12.08.2014 г. от 11:00 часа, в зала „4-ти етаж“, в административната сграда на МРР, в присъствието на следните представители на участниците в процедурата:

1. Антонио Вутов Лаков – управител на „Геотехника АБС“ ООД.

Председателят на комисията прочете Заповед № РД-02-14-741/12.08.2014 г. на главния секретар на МРР за разглеждане, оценка и класиране на оферти в горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки и представи на присъстващите лица членовете на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти.

Процедурата за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет е открита с Решение № РД-02-14-638/14.07.2014 г. на главния секретар на МРР.

Срокът за подаване на документи за участие в процедурата е до 11.08.2014 г., 17:00 ч., съгласно обявлението, част от документацията за участие в процедурата, утвърдена с Решение № РД-02-14-638/14.07.2014 г. на главния секретар на МРР.

В този срок в МРР са постъпили **3 (три) оферти** в запечатани, непрозрачни пликове, с видима ненарушена цялост, с указани входящи номера, дата и час на получаване.

Участниците по реда на постъпване на офертите, съгласно Входящия регистър, са следните:

- „ГЕОЗАЩИТА” ЕООД - ВАРНА, вх. № 3829/11.08.2014 г., 13:16;
- „ГЕОТЕХНИКА АБС” ООД, вх. № 3832/11.08.2014 г., 15:27;
- „ГЕОКОНСТРУКТ” ЕООД, вх. № 3834/11.08.2014 г., 16:32.

Комисията на откритото си заседание на 12.08.2014 г. отвори офертите по реда на тяхното постъпване и извърши проверка за наличието на 3 (три) отделни запечатани плика, при спазване на изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. Комисията установи, че всички оферти съдържат по 3 (три) броя запечатани плика, надписани, както следва: **Плик № 1** „Документи за подбор”, **Плик № 2** „Предложение за изпълнение на поръчката” и **Плик № 3** „Предлагана цена”.

Трима от членовете на комисията и присъстващият представител на „Геотехника АБС“ ООД се разписаха на плика с предлаганата цена – плик № 3, както и на всички документи, съдържащи се в плик № 2, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП, представени от другите двама участници в процедурата, а плика с предлаганата цена – плик № 3, както и всички документи, съдържащи се в плик № 2 на участника „Геотехника АБС“ ООД, поради отсъствието на представители на другите двама участника, бяха разписани само от тримата членове на комисията.

След извършване на тези действия комисията, отвори Плик № 1 на всяка една от подадените оферти, оповести документите, които той съдържа и провери съответствието със списъка по чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП.

Всеки един от членовете на комисията, след получаване на списъка с участниците и след запознаване с участниците във всяко от участващите обединения, подписа надлежно декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

На присъстващия представител беше обявено, че комисията, в закрито заседание, допълнително и подробно ще разгледа всеки един представен от участниците документ за подбор и при установени липси на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, участниците ще бъдат уведомени с протокол относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1, с което приключи публичната част от заседанието.

Работата на комисията, в състав от следните членове:

Председател:

Красимира Карчева - директор, дирекция „Обществени поръчки”, правоспособен юрист;

Членове:

инж. Боряна Борисова – държавен експерт, дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“,

инж. Виолина Василева – държавен експерт, дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“,

продължи в закрито заседание с пълна проверка на представените в Плик № 1 документи - „Документи за подбор”, на 15.08.2014 г. от 10.00 ч.

🚧 Кратко описание на постъпилите оферти:

- **„ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД – ВАРНА**, с ЕИК 813152902, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Западна промишлена зона;
- **„ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД**, с ЕИК 130298379, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Доспат“ № 12;
- **„ГЕОКОНСТРУКТ” ЕООД**, с ЕИК 200750300, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дъбница“ 3А, ет. 3, ап. 7.

✚ **Констатации относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” на участниците и съответствието им с критериите за подбор или други изисквания на Възложителя, както следва:**

1. „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД - ВАРНА:

След подробен преглед на документите в Плик № 1 от офертата на „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД – ВАРНА, комисията установи следните обстоятелства:

1. На първо място, видно от представените от „ГЕОЗАЩИТА” ЕООД - ВАРНА документи, участникът е представил Списък на услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по образец № 9 от документацията за участие, съдържащ данни за 13 (тринадесет) броя услуги и придружен от 7 (седем) броя препоръки/референции за предоставените услуги от участника. Участникът не е посочил публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите, включени в списъка, посочен по-горе.

След преглед на така представените документи комисията намира, че участникът не е доказал дали отговаря на изискването, заложено в документацията, да е изпълнил през последните три години, считано до крайната дата за подаване на оферти, най-малко: **5 (пет) броя доклада за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони.** Съображенията на комисията за подобен извод са следните:

Съгласно условията, заложи в документацията за участие, за доказване опит в изпълнението на услуги, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертите за участие в процедурата, фигуриращи в Списъка на услугите по образец № 9 от документацията за участие, участниците представят: *удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.*

След преглед на представените от „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД – ВАРНА 7 (седем) броя препоръки/референции за предоставените от страна на дружеството услуги, комисията установи, **че участникът е доказал по безспорен начин изпълнението на: 2 (два) броя инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони, при изпълнение на услугите: „Община Шабла –**

брегоукрепване к-г „Добруджа“ – брегоукрепително съоръжение 1 от т. 1 до т. 14 – адаптация: част: хидротехническа, фаза: РП – актуализация“ и „ВС“ Кокар пунар – укрепване на територията на ПИ 003011-I етап“.

Комисията установи, на първо място, че услугите, включени под номера 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 9 в Списъка на участника за услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата му и видно от представените за тях доказателства, не са с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, като участникът следва да има предвид, че :

- услугите, фигуриращи под номера 1, 2, 3, 4, 6 и 7 не включват в предмета си изготвяне на доклад за инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на терен, в регистрирано по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищен район;

- услугата, фигурираща под номер 9 е предоставена по отношение на терен, който не попада в регистриран по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищен район.

Комисията установи, на второ място, че за услугите, включени под номера 10, 11, 12 и 13 в Списъка на участника за услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата му, участникът не е представил доказателства за тяхното изпълнение съгласно изискванията на възложителя, заложи в документацията за участие, вкл. не е посочил публичен регистър, в който е публикувана информация за тях.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът **„ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД - ВАРНА, следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол:** доказателства за изпълнени през последните три години, считано до крайната дата за подаване на оферти, най-малко: 5 (пет) броя доклада за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони, при съобразяване с констатациите на комисията по-горе.

2. На второ място, видно от представените от **„ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД - ВАРНА** документи, участникът е представил Декларация за техническото оборудване съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, изготвена по образец № 12 от документацията за участие в процедурата, придружена от доказателства, че оборудването е на разположение за изпълнение на поръчката.

След преглед на така представените документи комисията намира, че участникът в представената Декларация за техническото оборудване съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, изготвена по образец № 12 от документацията за участие в процедурата, не е включил

изискуемо съгласно изискванията на възложителя техническо оборудване, а именно: нивелир – 1 брой, като същевременно е представил доказателство – Инвентарна книга, в която е посочено, че притежава нивелир.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът **„ГЕОЗАЩИТА” ЕООД - ВАРНА, следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол:** надлежно попълнена Декларация за техническото оборудване съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, изготвена по образец № 12 от документацията за участие в процедурата и включваща минимално изискуемото техническо оборудване съгласно изискванията на възложителя в документацията, при съобразяване с констатациите на комисията по-горе.

2. „ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД

1. На първо място, видно от представените от **„ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД** документи, участникът е представил Списък на услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по образец № 9 от документацията за участие, съдържащ данни за 18 (осемнадесет) броя услуги и придружен от 10 (десет) броя препоръки/референции за предоставените услуги от участника. Участникът не е посочил публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите, включени в списъка, посочен по-горе.

След преглед на така представените документи комисията намира, че участникът не е доказал дали отговаря на изискването, заложено в документацията, да е изпълнил през последните три години, считано до крайната дата за подаване на оферти, най-малко: **3 (три) броя геодезически заснемания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони.** Съображенията на комисията за подобен извод са следните:

Съгласно условията, заложиени в документацията за участие, за доказване опит в изпълнението на услуги, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертите за участие в процедурата, фигуриращи в Списъка на услугите по образец № 9 от документацията за участие, участниците представят: удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

След преглед на представените от „ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД 10 (десет) броя препоръки/референции за предоставените от страна на дружеството услуги, комисията установи, че участникът е доказал по безспорен начин изпълнението на: **1 (един) брой** геодезическо заснемане на терен, в **регистрирано по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищен район**, при изпълнение на услугата: „Укрепване на пътно платно на ул. „Лясков дял“, гр. Трявна“.

Комисията установи, на първо място, че услугите, включени под номера 1, 1 (повторен), 3, 6, 8, 10 и 14 в Списъка на участника за услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата му и видно от представените за тях доказателства, не са с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, като участникът следва да има предвид, че:

- услугите, фигуриращи под номера 1, 1 (повторен) и 3 са изпълнени извън изискуемия тригодишен период;

- услугите, фигуриращи под номера 6, 8, 10 и 14 са предоставени по отношение на терени, които не попадат в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони;

- услугите, фигуриращи под номера 4, 7, 9, 11, 12 (повторен), 13 и 14 не включват в предмета си извършване на **геодезическо заснемане на терен**, в регистрирано по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищен район.

Комисията установи, на второ място, че за услугите, включени под номера 2, 12 (първо посочване), 15 и 16 в Списъка на участника за услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата му, участникът не е представил доказателства за тяхното изпълнение съгласно изискванията на възложителя, заложи в документацията за участие, вкл. не е посочил публичен регистър, в който е публикувана информация за тях.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът „ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД, **следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол:** доказателства за изпълнени през последните три години, считано до крайната дата за подаване на оферти, най-малко: 3 (три) броя геодезически заснемания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони, **при съобразяване с констатациите на комисията по-горе.**

2. На второ място, комисията установи, че по отношение на лицето, посочено от участника за позицията **Инженер-геолог или хидрогеолог – инж. Константин Марков Кузманов**, не е доказано дали същият отговаря на изискването, заложило в **раздел III.2.3) „Технически възможности“** от Обявлението за участие в обществената поръчка – за

наличие на изискуемия професионален опит в извършване на инженерно-геоложки проучвания в свлачищни райони. Съображенията на комисията за подобен извод са следните:

Съгласно изискванията на Възложителя, заложи в документацията за участие, лицето, посочено за позицията Инженер-геолог или хидрогеолог следва да притежава: **професионален опит в извършване на инженерно-геоложки проучвания в свлачищни райони минимум 8 (осем) години.**

След подробен анализ на документите, представени от участника по отношение на инж. Константин Марков Кузманов, комисията установи, че участникът е представил относно опита на експерта: професионална автобиография, изготвена по образец № 11 от документацията за участие в процедурата и трудова книжка, които не съдържат информация за професионален опит на лицето в извършване на инженерно-геоложки проучвания в свлачищни райони минимум 8 (осем) години и комисията не може да установи по безспорен начин, че лицето отговаря на изискването на възложителя за наличие на изискуемия професионален опит.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът **„ГЕОТЕХНИКА АБС” ООД, следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол:**

- информация за наличие на изискуемия професионален опит в извършване на инженерно-геоложки проучвания в свлачищни райони минимум 8 (осем) години по отношение на инж. Константин Марков Кузманов, на позицията Инженер-геолог или хидрогеолог в екипа на „ГЕОТЕХНИКА АБС” ООД или
- да предложи ново лице за позицията Инженер-геолог или хидрогеолог (на мястото на инж. Константин Марков Кузманов) , ведно с всички изискуеми документи относно образованието, квалификацията и професионалния опит, съобразно изискванията на Възложителя, както и коригиран Списък на екипа от физически лица за изпълнение на обществена поръчка, по Образец № 10 от документацията за участие.

3. На трето място, комисията установи, че по отношение на лицето, посочено от участника за позицията **Строителен инженер по специалността „строителство на сгради и съоръжения“** или **„хидротехническо строителство“** – инж. Богомил Колев Белчев, не е доказано дали същият отговаря на изискването, заложи в **раздел III.2.3) „Технически възможности“** от **Обявлението за участие в обществената поръчка** – за наличие на изискуемия професионален опит в извършване на прединвестиционни проучвания и

инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения (противосвлачищни и др. подобни укрепителни конструкции. Съображенията на комисията за подобен извод са следните:

Съгласно изискванията на Възложителя, заложи в документацията за участие, лицето, посочено за позицията Строителен инженер по специалността „строителство на сгради и съоръжения“ или „хидротехническо строителство“, следва да притежава: **професионален опит в извършване на прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения (противосвлачищни и др. подобни укрепителни конструкции минимум 8 (осем) години.**

След подробен анализ на документите, представени от участника по отношение на инж. Богомил Колев Белчев, комисията установи, че участникът е представил относно опита на експерта: професионална автобиография, изготвена по образец № 11 от документацията за участие в процедурата, трудова книжка и осигурителни книжки, които не съдържат информация за професионален опит на лицето в извършване на прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения (противосвлачищни и др. подобни укрепителни конструкции минимум 8 (осем) години – в автобиографията се съдържа информация, че лицето в периодите от м. 10.2007 г. до момента и от 1991 г. – 1999 г. е проектирал укрепителни съоръжения (без данни, че е проектирал геозащитни съоръжения (противосвлачищни и др. подобни укрепителни конструкции), поради което комисията не може да установи по безспорен начин, че лицето отговаря на изискването на възложителя за наличие на изискуемия професионален опит от 8 години.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът „ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД, **следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол:**

- информация за наличие на изискуемия професионален опит в извършване на прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения (противосвлачищни и др. подобни укрепителни конструкции) минимум 8 (осем) години по отношение на инж. Богомил Колев Белчев, на позицията Строителен инженер по специалността „строителство на сгради и съоръжения“ или „хидротехническо строителство“ в екипа на „ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД или

- да предложи ново лице за позицията Строителен инженер по специалността „строителство на сгради и съоръжения“ или „хидротехническо строителство“, ведно с всички изискуеми документи относно образованието, квалификацията и професионалния опит, съобразно изискванията на Възложителя, както и коригиран Списък на екипа от физически лица за изпълнение на обществена поръчка, по Образец № 10 от документацията за участие.

3. „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

1. На първо място, видно от представените от „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД документи, участникът е представил Списък на услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по образец № 9 от документацията за участие, съдържащ данни за 4 (четири) броя услуги и придружен от 3 (три) броя препоръки/референции за предоставените услуги от участника. Участникът не е посочил публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите, включени в списъка, посочен по-горе.

След преглед на така представените документи комисията намира, че участникът не е доказал дали отговаря на изискването, заложено в документацията, да е изпълнил през последните три години, считано до крайната дата за подаване на оферти, най-малко: **3 (три) броя геодезически заснемания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони и 5 (пет) броя доклада за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони.** Съображенията на комисията за подобен извод са следните:

Съгласно условията, заложи в документацията за участие, за доказване опит в изпълнението на услуги, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертите за участие в процедурата, фигуриращи в Списъка на услугите по образец № 9 от документацията за участие, участниците представят: удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

След преглед на представените от „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД 3 (три) броя препоръки/референции за предоставените от страна на дружеството услуги, комисията установи, че участникът е доказал по безспорен начин изпълнението на: **2 (два) броя геодезически заснемания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони,** при изпълнение на услугите: „Оценка на съвременен свлачищен участък – РДТБО Видин“ и „Инженерно-геоложко проучване за обект: „Укрепване на свлачище с регистрационен номер 06.5402.02.17.01, гр. Оряхово“ и **3 (три) броя инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони,** при изпълнение на услугите: Оценка на съвременен свлачищен участък – РДТБО Видин“; „Инженерно-геоложко проучване за обект: „Укрепване на свлачище с регистрационен номер 06.5402.02.17.01, гр. Оряхово“ и

„Укрепване на свлачище на ул. „Стара планина“ № 44, с. Балша – временен път за транспортен достъп до петата на свлачището“.

Комисията установи, на първо място, че за услугата, включена под номер 1 в Списъка на участника за услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата му не са представени доказателства за изпълнение на услугата, съгласно изискванията на възложителя, заложи в документацията за участие в процедурата, вкл. не е посочил публичен регистър, в който е публикувана информация за тях.

Комисията установи, на второ място, че за услугата, включена под номер 4 в Списъка на участника за услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата му, е представена референция от ОП „София-проект“ за добро изпълнение на услуга „Укрепване на свлачище на ул. „Стара планина“ № 44, с. Балша – временен път за транспортен достъп до петата на свлачището“, в която липсва информация, че участникът е извършил геодезическо заснемане на обекта, като последното е посочено единствено в списъка му.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът **„ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД - ВАРНА, следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол:** доказателства за изпълнени през последните три години, считано до крайната дата за подаване на оферти, най-малко: 3 (три) броя геодезически заснемания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони и 5 (пет) броя доклада за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони, при съобразяване с констатациите на комисията по-горе.

2. На второ място, комисията установи, че по отношение на лицето, посочено от участника за позицията **Строителен инженер по специалността „строителство на сгради и съоръжения“** или **„хидротехническо строителство“** – инж. **Стефан Тодоров Стефанов**, не е доказано дали същият отговаря на изискването, заложи в **раздел III.2.3) „Технически възможности“ от Обявлението за участие в обществената поръчка** – за наличие на изискуемия професионален опит в извършване на прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения (противосвлачищни и др. подобни укрепителни конструкции. Съображенията на комисията за подобен извод са следните:

Съгласно изискванията на Възложителя, заложи в документацията за участие, лицето, посочено за позицията **Строителен инженер по специалността „строителство на**

сгради и съоръжения“ или „хидротехническо строителство“, следва да притежава: **професионален опит в извършване на прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения (противосвлачищни и др. подобни укрепителни конструкции минимум 8 (осем) години.**

След подробен анализ на документите, представени от участника по отношение на инж. Стефан Тодоров Стефанов, комисията установи, че участникът е представил относно опита на експерта: професионална автобиография, изготвена по образец № 11 от документацията за участие в процедурата, трудова книжка и осигурителни книжки, които не съдържат информация за професионален опит на лицето в извършване на прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения (противосвлачищни и др. подобни укрепителни конструкции **минимум 8 (осем) години** – в автобиографията се съдържа информация, че лицето само в периода от **м. 10.2009 г. до 08.08.2014 г.** е проектирал геозащитни съоръжения за укрепване на свлачищни и срутищни район, поради което комисията не може да установи по безспорен начин, че лицето отговаря на изискването на възложителя за наличие на изискуемия професионален опит от 8 години.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът **„ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД, следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол:**

- информация за наличие на изискуемия професионален опит в извършване на прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения (противосвлачищни и др. подобни укрепителни конструкции минимум 8 (осем) години по отношение на инж. Стефан Тодоров Стефанов, на позицията Строителен инженер по специалността „строителство на сгради и съоръжения“ или „хидротехническо строителство“ в екипа на „ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД, при съобразяване с приетия от комисията опит или

- да предложи ново лице за позицията Строителен инженер по специалността „строителство на сгради и съоръжения“ или „хидротехническо строителство“, ведно с всички изискуеми документи относно образованието, квалификацията и професионалния опит, съобразно изискванията на Възложителя, както и коригиран Списък на екипа от физически лица за изпълнение на обществена поръчка, по Образец № 10 от документацията за участие.

3. На трето място, видно от представените от „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД документи, участникът е представил Декларация за техническото оборудване съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, изготвена по образец № 12 от документацията за участие в

процедурата, към която не са приложени доказателства, че оборудването е на разположение за изпълнение на поръчката.

След преглед на така представените документи комисията намира, че участникът е декларирал в представената Декларация за техническото оборудване съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, изготвена по образец № 12 от документацията за участие в процедурата, минимално изискуемото техническо оборудване за изпълнение на поръчката съгласно изискванията, но липсват доказателства, че посоченото оборудване ще бъде на разположение на участника в периода на изпълнение на поръчката, каквото е изискването на възложителя, заложено в раздел III.2.3) „Технически възможности“ от Обявлението за участие в обществената поръчка.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът **„ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД, следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол:** доказателства, че техническото оборудване, минимално изискуемо от възложителя за изпълнение на поръчката и фигуриращо в Декларацията му за техническо оборудване съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, ще бъде на негово разположение за периода на изпълнение на поръчката.

4. На четвърто място, видно от представените от **„ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД** документи, участникът е представил Декларация за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, изготвена по образец № 6 от документацията за участие в процедурата, която не е надлежно подписана и подпечатана.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът **„ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД, следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол:** надлежно подписана и подпечатана Декларация за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП по образец № 6 от документацията за участие в процедурата.

Комисията, на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП, изисква от участниците посочени в настоящия протокол, по процедура с предмет: **„Предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082“ в района на свлачище „Трифон Зарезан“, гр. Варна“, в срок от 5 (пет) работни дни (до 17:00 часа), считано от датата на получаване на настоящия протокол,** да отстранят констатираните в настоящия протокол липси и несъответствия, като представят изискваните документи.

Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик лично или по пощата на адрес: Министерство на регионалното развитие, гр. София 1202, ул. „Св. Св.Кирил и Методий” № 17-19, дирекция ”Обществени поръчки”, ет. 2, ст. 17 б.

Върху плика участникът посочва наименование си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и изписва: „Допълнение към плик № 1: „Документи за подбор” от обществена поръчка с предмет: „Предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082“ в района на свлачище „Трифон Зарезан“, гр. Варна“.

Настоящият протокол № 1 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 09.09.2014 г.

Подписи:

Красимира КарчеваX.....

Инж. Боряна БорисоваX.....

Инж, Виолина ВасилеваX.....