



ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-02-14-741/12.08.2014 г. на главния секретар на Министерство на регионалното развитие (МРР), изменена със заповеди с №№ РД-02-14-885/11.09.2014 г. и РД-02-14-949/30.09.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082“ в района на свлачище „Трифон Зарезан“, гр. Варна“.

На 06.10.2014 г. в 10.00 часа комисията, назначена със Заповед № РД-02-14-33/21.01.2014 г. на главния секретар на Министерство на регионалното развитие, продължи своята работа в състав от следните членове:

Председател:

Красимира Карчева - директор, дирекция „Обществени поръчки“, правоспособен юрист;

Членове:

инж. Боряна Борисова – държавен експерт, дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“;

инж. Виолина Василева – държавен експерт, дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“.

След подробен преглед на документите за подбор, в Протокол № 1 от 09.09.2014 г. комисията изчерпателно е описала констатираните нередовности и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, и липсващите документи в плик № 1 „Документи за подбор“, като е предоставила срок на участниците: „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД - ВАРНА, „ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД и „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД от пет работни дни, считано от датата на получаване на Протокол № 1, да представят липсващите документи и отстранят констатираните нередовности и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.

Участниците „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД - ВАРНА, „ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД и „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД са депозирали изискваните им по реда на чл. 68, ал. 9 от ЗОП документи, в рамките на определения в Протокол № 1 срок, в сградата на МРР, в запечатани, непрозрачни пликове.

Работата на комисията продължи с проверка на съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя, като бе констатирано следното:

1. „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД - ВАРНА:

1. На първо място комисията установи, че в допълнително дадения срок участникът е представил 3 броя удостоверения за добро изпълнение, както следва:

- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „Магнолия клуб“ АД – Добрич.
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Захари Дамянов Караджов.
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Николай Маринов Станков.

Комисията установи, че така представените документи се отнасят до договори под № 10, №11 и №13 от Списъка по Образец № 9 от документацията за участие (за услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата на участника).

След подробен преглед на така представените допълнителни доказателства комисията установи, че участникът е доказал по безспорен начин изпълнението на 5 (пет) броя доклада за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно приема, че участникът е доказал съответствието си с изискванията на Възложителя, заложи в документацията за участие, за изпълнение на: 3 (три) броя геодезически заснемания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони за последните 3 г., считано до крайния срок за предаване на офертите, както и на 5 (пет) броя доклада за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони за последните 3 г., считано до крайния срок за предаване на офертите.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно приема, че участникът е изпълнил дадените в Протокол №1 указания.

2. На второ място, след преглед на допълнително представените документи, комисията установи, че участникът е представил, в допълнително дадения срок - надлежно попълнена Декларация за техническото оборудване съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, изготвена по образец № 12 от документацията за участие в процедурата. След преглед на цитираната Декларация по образец № 12 от документацията за участие, комисията установи, че така представеният документ включва минимално изискуемото техническо оборудване - съгласно изискванията на Възложителя, заложи в утвърдената документацията.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно приема, че участникът е изпълнил дадените в Протокол №1 указания.

Предвид гореизложеното комисията реши, че допуска „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД - ВАРНА до разглеждане и оценка на техническото предложение.

2. „ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД

1. На първо място комисията установи, че в допълнително дадения срок участникът е представил: 2 броя удостоверения за добро изпълнение, както следва:

- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „Водстрой ВТ“ АД.
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „Геология и геотехника – 1“ ООД.

Комисията установи, че така представените документи се отнасят до обекти под № 2, №15 и №16 от Списъка по Образец № 9 от документацията за участие (за услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата на участника).

След подробен преглед на така представените допълнителни доказателства комисията установи, че участникът е доказал по безспорен начин изпълнението на 3 (три) броя геодезически заснемания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно приема, че участникът е доказал съответствието си с изискванията на Възложителя, заложи в документацията за участие, за изпълнение на: 3 (три) броя геодезически заснемания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони за последните 3 г., считано до крайния срок за предаване на офертите, както и на 5 (пет) броя доклада за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на терени, в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони за последните 3 г., считано до крайния срок за предаване на офертите.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно приема, че участникът е изпълнил дадените в Протокол №1 указания.

2. На второ място, комисията установи, че участникът е представил, в допълнително дадения срок - по отношение на лицето, посочено за позицията: **„Инженер-геолог и/или хидрогеолог“**, а именно: инж. Константин Марков Кузманов, следния допълнителен документ: професионална автобиография, за инж. Константин Марков Кузманов, изготвена по образец № 11 от документацията за участие, в която се съдържат информация за професионален опит на инж. Константин Марков Кузманов в извършване на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в свлачищни райони.

Видно от така представения документ, посоченото за позицията: **„Инженер-геолог и/или хидрогеолог“** лице, а именно: инж. Константин Марков Кузманов е извършвал инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в свлачищни райони – **в периода от: 2006 до 2014 г.**, респективно – цитираното лице притежава минимално изискуемия -

професионален опит в извършване на прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения (противосвлачищни др. подобни укрепителни конструкции).

След подробен преглед на така представения документ комисията единодушно приема, че участникът е доказал съответствието на лицето посочено за позицията Инженер-геолог и/или хидрогеолог, а именно: инж. Константин Марков Кузманов, с изискванията на Възложителя, заложи в раздел III.2.3) „Технически възможности“ от Обявлението за участие в обществената поръчка – за наличие на изискуемия професионален опит за извършване на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в свлачищни райони – минимум 8 години.

3. На трето място, комисията установи, че участникът е представил, в допълнително дадения срок - по отношение на лицето, посочено за позицията: „Строителен инженер по специалността „строителство на сгради и съоръжения“ или „хидротехническо строителство“, а именно: инж. Богомил Колев Белчев, следния допълнителен документ: професионална автобиография, за инж. Богомил Колев Белчев, изготвена по образец № 11 от документацията за участие, в която се съдържа информация за професионален опит на инж. Богомил Колев Белчев в извършване на прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения (противосвлачищни и др. подобни укрепителни конструкции).

Видно от така представения документ, посоченото за позицията: „Строителен инженер по специалността „строителство на сгради и съоръжения“ или „хидротехническо строителство“ лице, а именно: инж. Богомил Колев Белчев е изпълнявало прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения – **в периода от: 2006 до 2014 г.**, респективно – цитираното лице притежава минимално изискуемия - професионален опит в извършване на прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения (противосвлачищни др. подобни укрепителни конструкции).

След подробен преглед на така представения документ комисията единодушно приема, че участникът е доказал съответствието на лицето посочено за „Строителен инженер по специалността „строителство на сгради и съоръжения“ или „хидротехническо строителство“, а именно: инж. Богомил Колев Белчев, с изискванията на Възложителя, заложи в раздел III.2.3) „Технически възможности“ от Обявлението за участие в обществената поръчка – за наличие на изискуемия професионален опит за извършване на прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на геозащитни съоръжения (противосвлачищни др. подобни укрепителни конструкции) – минимум 8 години.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно приема, че участникът е изпълнил дадените в Протокол №1 указания.

Предвид гореизложеното комисията реши, че допуска „ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД до разглеждане и оценка на техническото предложение.

3. „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

1. На първо място, комисията установи, че в допълнително дадения срок участникът е представил - 2 броя удостоверения (референции) за добро изпълнение, издадени от Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на договор № РД-32-31/12.09.2012 г.

След подробен преглед на допълнително представените документи, комисията констатира, че от така представените документи, не може да се установи по безспорен начин колко на брой геодезически заснемания на свлачища е извършил участника, както и колко на брой са изготвените инженерно-геоложки проучвания/доклади, респективно – комисията не може да установи съответствието на участника със заложените от Възложителя критерий за подбор.

Предвид гореизложеното и с цел установяване по безспорен начин на обстоятелството - колко на брой геодезически заснемания на свлачища е извършил участника, по горесцитирания договор, както и колко на брой са изготвените инженерно-геоложки проучвания/доклади, комисията единодушно реши да изиска, по реда на чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП, от Агенция „Пътна инфраструктура“ - разработката „Изпълнение на проучвателно-проектантски работи за обект „Свлачище с. Горни Цибър на път II-11 „Лом – Козлодуй“ от км 70+222 до км 72+083“, изпълнена по договор № РД-32-31/12.09.2012 г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД.

2. На следващо място комисията установи, че във връзка с изисканите в Протокол №1 доказателства, участникът е представил: удостоверения (референции) издадени от Общинско предприятие „София проект“ и „АКВА ТЕМПУС“ ООД; професионална автобиография на лицето, посочено за позицията Строителен инженер по специалността „строителство на сгради и съоръжения“ или „хидротехническо строителство“, а именно: инж. Стефан Тодоров Стефанов, изготвена по образец № 11 от документацията за участие – придружен от две референции; доказателства, че оборудването, посочено в списъка по Образец № 12 от документацията за участие в процедурата, е на разположение за периода на изпълнение на поръчката; декларация за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП - по Образец № 6 от документацията за участие в процедурата.

Комисията ще пристъпи към разглеждане и преценка за съответствието с изискванията на Възложителя, на цитираните допълнителни документи, в следващото си закрито заседание, след получаване на изисканата по реда на чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП информация.

Настоящият протокол № 2 е съставен и подписан от всички членове на комисията
07.10.2014 г.

Подписи:

Красимира КарчеваX.....

инж. Боряна БорисоваX.....

инж. Виолина ВасилеваX.....